

ハウス
閉め切りで
出芽が揃う
育苗シート

育苗機出芽にも最適!

苗焼け
無用で
良く育つ。

根張りが違う!


太陽シート

換気型
シート

育苗の問題がこれで解決!

本州太陽シート®

アルミ層が太陽光を反射しシート内の温度上昇を抑えるため、ハウス内が高温になっても換気が不要なベタ掛けシートです。**根張りの悪さ、シート内の温度の急変、苗焼き問題**を解決します。



JAグループ | 農協 | 全農 | 経済連

使用方法


- 事前準備** ハウスを数日前より密閉し、**置床の地温をあらかじめ高めておく**（寒冷地や4月初旬までの播種の場合）。
- 播種** 覆土は厚め【5mm以上】、粗目【5mm程度】（モミ飛び出しや根上がり防止のため）。浸種を充分に行ってください。
- 灌水** 箱底から水がしみ出るまで均一にやって下さい（土：約1.2ℓ、ロックウールマット：約2ℓ）。
- シート被覆** 表裏を確認。
シートをベタ掛け。タルキやパイプでシートの端を押さえてください。
通路も被覆を基本としてください。
※黒色の防草シートを敷いている場合は、防草シートが熱を帯やすい為、必ず通路も被覆してください。
- 被覆中** **ハウス換気は不要。**
※ただし、単棟ハウスが隣接している場合、5月播種、外気温26℃以上の場合はその限りではありません。
- シート除去** 不完全葉の出芽が終わるまでに除去（コシヒカリ目安：10～15mm程度）。
※それ以上の被覆は、徒長苗にてムレ苗や立ち枯れを招きやすい育ちにします。
- その後** 以降の硬化期の管理は従来の育苗基本にて管理を行ってください。プール育苗とのセットもおすすです。
- 再使用** 推奨使用期間はご購入から1年間（1シーズン）とさせていただきますが、
再使用される場合は**シートに水滴や泥を残さないように良く乾かしてから、湿気の少ない暗所に保管**してください。
濡れたまま仕舞うとアルミ蒸着層が水分と反応して薄くなり、苗の高温障害を引き起こす原因となります。
アドバイス 表面に購入日を記載しておくで交換時期の目安にもなります。
- その他** **育苗機出芽の緑化シートにも最適です。**
野菜の育苗（ネギ、玉ねぎ、ほうれん草 他）にも使用できます。



鏡のように映る方が表側です

被覆日数 (目安)	3月	4月上旬	4月中旬	4月下旬
暖地	10日位	7～10日位	7日位	4～7日位
寒地	※ 10日位	※ 10日位	※ 7～10日位	7日位

太陽シートの温度データ




新潟県長岡市(2017年) 本データは実測値であり保証値ではありません

※寒地での出芽促進のコツ

本州太陽シートは、**冷たいものを温めることは苦手**です。
そこでいかに保温力を上げておくかがポイントになります。

① 置床の地温を予め高めておく
シート被覆の数日前からハウスを密閉しておく

② 2重被覆にする
本州太陽シートの下に透明有孔ポリや不織布を挟むことで、
夜間保温力を高める、寒地で実績のある方法です。



③ シートを一時的に開ける
育苗箱を強制的に温める方法ですが、蒸散と苗焼けに注意。

本州太陽シート 規格表

紙管巻き	1350mm×50m	折り包装	2400mm×30m、50m
	1600mm×30m		2700mm×30m、50m
	1700mm×50m		3000mm×30m、50m
	2000mm×30m、50m		3340mm×50m

価格・詳細は地域JAにお問合わせ下さい

領域をこえ 未来へ

OJI

販売元



旭洋株式会社

東京本店 東京都中央区日本橋本町1-1-1 TEL : 03-3271-7322 FAX : 03-3271-7330
 仙台支店 仙台市青葉区花京院1-1-10 TEL : 022-266-1305 FAX : 022-266-1349
 名古屋支店 名古屋市中村区名駅南1-21-19 TEL : 052-582-1930 FAX : 052-582-0555
 大阪本店 大阪府中央区瓦町3-1-15 TEL : 06-6229-7654 FAX : 06-6229-7643
 高松営業所 高松市庵治町6391-15 TEL : 087-870-3881 FAX : 087-870-3882
 福岡支店 福岡市中央区天神1-6-8 TEL : 092-771-8075 FAX : 092-726-1346