



↑ 商品説明



↑ 使い方

YouTube にて動画公開中

育苗器出芽にも最適!

# 苗焼け 無用で 良く育つ。



換気型  
シート

根張りが違う!



太陽シート

育苗の問題がこれで解決!

## 本州太陽シート®

アルミ層が太陽光を反射しシート内の温度上昇を抑えるため、ハウス内が高温になっても換気の手間を減らせるベタ掛けシートです。

根張りの悪さ、シート内の温度の急変、苗焼き問題を解決します。



育苗器

太陽  
シート



JAグループ | 農協 | 全農 | 経済連

## 使用方法

- 事前準備** ハウスを数日前より密閉し、**置床の地温をあらかじめ高めておく**（寒冷地や4月初旬までの播種の場合）。
- 播種** **覆土は厚め【5mm以上】、粗目【5mm程度】**（モミ飛び出しや根上がり防止のため）。浸種を充分に行ってください。
- 灌水** 箱底から水がしみ出るまで均一にやって下さい（土：約1.2ℓ、ロックウールマット：約2ℓ）。

**シート被覆** 表裏を確認。  
シートをベタ掛け。タルキやパイプでシートの端を押さえてください。  
通路も被覆を基本としてください。  
※黒色の防草シートを敷いている場合は、防草シートが熱を帯やすい為、必ず通路も被覆してください。



**被覆中** ハウス換気は原則不要。  
※ただし、**単棟ハウスが隣接している場合、外気温26℃以上の場合、5月播種**、はその限りではありません。

**シート除去** 不完全葉の出芽が終わるまでに除去（コシヒカリ目安：10～15mm程度）。  
※それ以上の被覆は、徒長苗にてムレ苗や立ち枯れを招きやすい育ちにします。


**その後** 以降の硬化期の管理は従来の育苗基本にて管理を行ってください。プール育苗とのセットもおすすめです。

**再使用** 推奨使用期間はご購入から1年間（1シーズン）とさせていただきますが、再使用される場合は**シートに水滴や泥を残さないように良く乾かしてから、湿気の少ない暗所に保管**してください。濡れたまま仕舞うとアルミ蒸着層が水分と反応して薄くなり、苗の高温障害を引き起こす原因となります。  
**アドバイス** 表面に購入日を記載しておくで交換時期の目安にもなります。

**その他** **育苗器出芽の緑化シートにも最適です。**  
野菜の育苗（ネギ、玉ねぎ、ほうれん草 他）にも使用できます。

| 被覆日数<br>(目安) | 3月        | 4月上旬      | 4月中旬        | 4月下旬  |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|
| 暖地           | 10日位      | 7～10日位    | 7日位         | 4～7日位 |
| 寒地           | ※<br>10日位 | ※<br>10日位 | ※<br>7～10日位 | 7日位   |

### 太陽シートの温度データ



新潟県長岡市(2017年) 本データは実測値であり保証値ではありません


地温を適温に  
保ちます

### ※寒地での出芽促進のコツ

本州太陽シートは、**冷たいものを温めることは苦手**です。  
そこでいかに保温力を上げておくかがポイントになります。

**① 置床の地温を予め高めておく**  
シート被覆の数日前からハウスを密閉しておく

**② 2重被覆にする**  
本州太陽シートの下に透明有孔ポリや不織布を挟むことで、夜間保温力を高める、寒地で実績のある方法です。



**③ シートを一時的に開ける**  
育苗箱を強制的に温める方法ですが、蒸散と苗焼けに注意。

### 本州太陽シート 規格表 100m品ができました！

| 紙管巻き           | 折り包装                             |
|----------------|----------------------------------|
| 1350mm×50m     | 2400mm×30m、50m                   |
| 1600mm×30m     | 2700mm×30m、50m、 <b>100m NEW!</b> |
| 1700mm×50m     | 3000mm×30m、50m、 <b>100m NEW!</b> |
| 2000mm×30m、50m | 3340mm×50m、 <b>100m NEW!</b>     |

価格・詳細は地域JAにお問合わせ下さい

領域をこえ 未来へ

OJI

販売元



旭洋株式会社

東京本店 東京都中央区日本橋本町1-1-1 TEL: 03-3271-7322 FAX: 03-3271-7330  
 仙台支店 仙台市青葉区花京院1-1-10 TEL: 022-266-1305 FAX: 022-266-1349  
 名古屋支店 名古屋市中村区名駅南1-21-19 TEL: 052-582-1930 FAX: 052-582-0555  
 大阪本店 大阪府中央区瓦町3-1-15 TEL: 06-6229-7654 FAX: 06-6229-7643  
 高松営業所 高松市庵治町6391-15 TEL: 087-870-3881 FAX: 087-870-3882  
 福岡支店 福岡市中央区天神1-6-8 TEL: 092-711-8075 FAX: 092-726-1346